



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ort TSE veya/ort T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

022645-TSE-01/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

02.01.1997

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

02.01.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

AKDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BLV. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ
A.Ş. NO:23 /401 KONAK İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

AKDEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

1. CAD. NO: 2 BOZKÖY- ALIĞA İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

022645-TSE-01/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

adç ak demir

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 708 / 24.03.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: S420
ÇAP: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B420B
ÇAP: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B420C
ÇAP: Ø8, Ø10, Ø12
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B500B
ÇAP: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B500C
ÇAP: Ø8, Ø10, Ø12

FİRMA KODU: 98

e-imzalı/e-signed

23.12.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN ÖZBEK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya tamamen zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 6780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(022645-TSE-01/03nolu belge devamı) : AKDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 708 / 24.03.2016

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa 022645-TSE-01/03 numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2015

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1 plus

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

23.12.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN ÖZBEK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ntvp3jzl> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

